

# FIORINO CARGO Euro 6D Final

## CENNIK 2021

---

Fiorino Business  
już za  
**44 250 zł**  
netto



PROFESSIONAL

## PAKIETY WYDŁUŻONEJ GWARANCJI MAXIMUM CARE

Paleta usług przygotowanych pod kątem Twojego samochodu, zapewniająca, że wszystkie naprawy serwisowe są wykonywane u Dealerów i w Autoryzowanych Stacjach Obsługi marki FIAT w Europie, przez wysoko kwalifikowanych i odpowiednio wyspecjalizowanych techników, z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych.

Maximum Care jest to najbardziej kompleksowy program Mopar<sup>®</sup> Vehicle Protection.

Zapewnia zabezpieczenie Twojego samochodu przed usterkami komponentów mechanicznych i elektrycznych w zakresie określonym umową, umożliwiając wybór okresu trwania gwarancji w zależności od Twoich potrzeb i preferencji.

Do wyboru jest kilka wariantów zależnych od czasu i granicznego przebiegu, które przewidują wydłużenie gwarancji posiadanego pojazdu o:

- + 1 rok i do 45 000 lub do 90 000 lub do 120 000 km (opcja – 3 lata gwarancji),
- + 2 lata i do 60 000 lub do 120 000 km lub do 160 000 km (opcja – 4 lata gwarancji),
- + 3 lata i do 75 000 lub do 150 000 km lub do 200 000 km (opcja – 5 lat gwarancji).

### LIMIT KILOMETRÓW SILNIKI DIESLA

| WARIANT  | 45 000 | 60 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 | 150 000 | 160 000 | 200 000 |
|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| do 3 lat | 398    |        |        | 602    | 642     |         |         |         |
| do 4 lat |        | 927    |        |        | 1 374   |         | 1 455   |         |
| do 5 lat |        |        | 1 618  |        |         | 2 187   |         | 2 350   |

Ceny dla aut nowych na dz. 01.07.2021 - mogą ulec zmianie.

Mogą być dostępne dodatkowe warianty z wyższymi limitami przebiegu - prosimy zapytać u dealera. Podane ceny są cenami netto zaokrąglone do 1 zł.

## FINANSOWANIE



### LEASING 4PRO

- ATRAKCYJNY CAŁKOWITY KOSZT LEASINGU: 102,9%\*
- OKRES LEASINGU: 24-60 MIESIĘCY
- PIERWSZY CZYNSZ: OD 10%
- OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE: GAP LUB/I BEZPIECZNY LEASING
- MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA NIESTANDARDOWEJ WARTOŚCI WYKUPU (DO 40% PRZY OKRESIE DO 2 LAT)
- MOŻLIWOŚĆ PRZEŁOŻENIA JEDNEJ DOWOLNEJ RATY LEASINGU (RAZ W ROKU) NA KONIEC FINANSOWANIA

\* Koszt 102,9% (+ koszt ubezpieczenia GAP) skalkulowany jest dla okresu 24 miesiące, 19% pierwszego czynszu i 19% wartości końcowej.



# FIORINO CARGO

## FIORINO CARGO – WYMIARY ZEWNĘTRZNE

| WYMIARY (MM)                        | FIORINO |
|-------------------------------------|---------|
| Rozstaw osi                         | 2513    |
| Długość maksymalna                  | 3957    |
| Szerokość maksymalna (bez lusterka) | 1716    |
| Rozstaw kół przednich               | 1469    |
| Rozstaw kół tylnych                 | 1465    |
| Wysokość maks. (niezaładowany)      | 1721    |
| Zwis przód                          | 854     |
| Zwis tył                            | 590     |

## FIORINO CARGO – WYMIARY PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO

| WYMIARY (MM)                          | FIORINO       |
|---------------------------------------|---------------|
| Długość (mm)                          | 1523 - 2491 ▼ |
| Szerokość (mm)                        | 1473          |
| Szerokość między nadkolami (mm)       | 1046          |
| Wysokość (mm)                         | 1205          |
| Wysokość progu ładunkowego (mm)       | 527           |
| Pojemność przestrzeni ładunkowej (m3) | 2,5 - 2,8 ▼   |

Boczne drzwi przesuwane

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Szerokość (mm) | min. 570 / maks. 644 |
| Wysokość (mm)  | 1041                 |

Tylne drzwi dwuskrzydłowe

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Szerokość (mm) | min. 1056 maks. 1140 |
| Wysokość (mm)  | 1040/1060            |

▼ ze złożonym fotelem pasażera



## CENNIK FIORINO CARGO

| WERSJA                  | KOD       | SILNIK    | CENA NETTO |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| Fiorino Cargo Base      | 225.1LL.2 | 1.3 80 KM | 50 000     |
| Fiorino Cargo Base      | 225.1LM.2 | 1.3 95 KM | 51 000     |
| Fiorino Cargo SX        | 225.2LL.2 | 1.3 80 KM | 52 000     |
| Fiorino Cargo SX        | 225.2LM.2 | 1.3 95 KM | 53 000     |
| Fiorino Cargo Adventure | 225.4LL.2 | 1.3 80 KM | 55 000     |
| Fiorino Cargo Adventure | 225.4LM.2 | 1.3 95 KM | 56 000     |

## CENNIK FIORINO SERIA SPECJALNA „BUSINESS” (+OPT. 6CA)

| WERSJA                 | KOD       | SILNIK           | CENA NETTO |
|------------------------|-----------|------------------|------------|
| Fiorino Cargo Business | 225.1LL.2 | 1.3 MJ 80 KM E6D | 44 250     |

## CENNIK FIORINO SERIA SPECJALNA „BUSINESS PRO” (+OPT. 6CA + 4J0)

| WERSJA                                  | KOD       | SILNIK           | CENA NETTO |
|-----------------------------------------|-----------|------------------|------------|
| Fiorino Cargo Business z pakietem „PRO” | 225.1LL.2 | 1.3 MJ 80 KM E6D | 46 250     |

|     | PAKIET PRO DLA FIORINO BUSINESS              |
|-----|----------------------------------------------|
| 008 | Zdalnie sterowany centralny zamek            |
| 025 | Klimatyzacja manualna                        |
| 041 | Elektryczne i podgrzewane lusterka           |
| 082 | Instalacja do Radia (kable+antena+głośniki)  |
| 130 | Automatyczna blokada drzwi                   |
| 228 | Centralny zamek                              |
| 40Y | Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy          |
| 450 | Fotel kierowcy regulowany na wysokość        |
| 4PS | Składany uchwyt na dokumenty                 |
| 57E | Niezależne otwieranie przedziału ładunkowego |
| 83X | USB w gnieździe zapalniczki                  |

# FIORINO CARGO – CENNIK WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

| KOD |                                                                                          | BASE  | BUSINESS | BUSINESS PRO | SX    | ADVENTURE |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|-----------|
| 990 | Fartuchy przeciwbłotne tylne                                                             | 220   | 220      | 220          | 220   | 220       |
| 989 | Zestaw dla palących (zapalniczka i popielniczka)                                         | 170   | 170      | 170          | 170   | 170       |
| 980 | Pełnowymiarowe koło zapasowe                                                             | S     | S        | S            | S     | S         |
| 941 | Traction Plus (zawiera system ESC)                                                       | –     | –        | –            | –     | S         |
| 928 | Folia zewnętrzna ochrona                                                                 | S     | S        | S            | S     | S         |
| 878 | Kołpaki                                                                                  | 140   | 140      | 140          | 140   | 140       |
| 876 | Zderzaki w kolorze nadwozia                                                              | 260   | 260      | 260          | S     | NA        |
| 858 | Instrukcja obsługi w języku polskim                                                      | S     | S        | S            | S     | S         |
| 845 | Schówek w kabinie na drobne przedmioty                                                   | 220   | 220      | 220          | S     | S         |
| 83X | Zasilacz USB w gnieździe zapalniczki                                                     | 130   | 130      | S            | 130   | 130       |
| 823 | Gniazdo 12V                                                                              | S     | S        | S            | S     | S         |
| 798 | Wykładzina pokrywająca przestrzeń ładunkową (PCV)                                        | 320   | 320      | S            | 320   | 320       |
| 728 | Tapicerka SX                                                                             | –     | –        | –            | S     | S         |
| 6SN | Wymuszona regeneracja filtra DPF                                                         | 150   | 150      | 150          | 150   | 150       |
| 6QD | Instalacja do radia cyfrowego DAB (kable + głośniki + antena DAB)                        | 350   | 350      | 350          | 350   | 350       |
| 6HQ | Naklejka Ciao Fiat                                                                       | S     | S        | S            | S     | S         |
| 58F | Lampka wyjmowana w przedziale ładunkowym                                                 | 220   | 220      | 220          | 220   | 220       |
| 57E | Niezależne otwieranie przedziału ładunkowego                                             | 130   | 130      | S            | S     | S         |
| 552 | Wyciszenie dolnej części przegrody                                                       | 200   | 200      | 200          | 200   | 200       |
| 55D | Szyby boczne 2-go rzędu (stałe dla wersji cargo)                                         | 360   | 360      | 360          | 360   | 360       |
| 523 | Boczne drzwi przesuwne prawe                                                             | 1 000 | 1 000    | 1 000        | S     | S         |
| 520 | Szyba do drzwi bocznych przesuwnych prawych                                              | 220   | 220      | 220          | 220   | 220       |
| 52Y | Ogrzewacz PTC do wersji z silnikiem diesel                                               | 700   | 700      | 700          | 700   | 700       |
| 519 | Tylne drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne, przeszklone (zawiera wewnętrzne lustro wsteczne) | 220   | 220      | 220          | 220   | 220       |
| 508 | Czujniki parkowania                                                                      | 800   | 800      | 800          | 800   | 800       |
| 505 | Boczne poduszki powietrzne                                                               | 1 000 | 1 000    | 1 000        | 1 000 | 1 000     |
| 502 | Poduszka powietrzna pasażera                                                             | 1 000 | 1 000    | 1 000        | 1 000 | 1 000     |
| 500 | Poduszka powietrzna kierowcy                                                             | S     | S        | S            | S     | S         |
| 5ST | Opony M+S 185/65 R15 klasa C                                                             | 600   | 600      | 600          | 600   | S         |
| 5SR | Opony 195/65 R15 klasa A                                                                 | S     | S        | S            | S     | NA        |
| 5KV | Kierownica z przyciskami sterowania radiem pokryta skórą Techno                          | 390   | 390      | 390          | 390   | 390       |
| 499 | Zestaw Fix&Go                                                                            | S     | S        | S            | S     | S         |
| 453 | Ogrzewane siedzenie kierowcy                                                             | 360   | 360      | 360          | 360   | 360       |
| 452 | Podgrzewane przednie fotele                                                              | 600   | 600      | 600          | 600   | 600       |
| 450 | Fotel kierowcy regulowany na wysokość                                                    | 220   | 220      | S            | S     | S         |
| 420 | Felgi ze stopów lekkich 15" kształt diamentu                                             | 950   | 950      | 950          | 950   | 950       |
| 416 | Tempomat                                                                                 | 410   | 410      | 410          | 410   | 410       |
| 40Y | Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy                                                      | 220   | 220      | S            | S     | S         |
| 4TH | Siedzenia dla kurierów                                                                   | 800   | 800      | 800          | 800   | 800       |
| 4PS | Składany uchwyt na dokumenty                                                             | 130   | 130      | S            | 130   | 130       |
| 4PB | Kratka oddzielająca przestrzeń ładunkową                                                 | 570   | 570      | 570          | 570   | 570       |
| 4HG | Gniazdo 12V w bagażniku                                                                  | 270   | 270      | 270          | 270   | 270       |
| 4GQ | Składane oparcie siedzenia pasażera, siedzenie wsuwane pod deskę rozdzielczą             | 380   | 380      | 380          | 380   | 380       |

S - Standard

– opcja niedostępna

Podane ceny są cenami netto



# FIORINO CARGO – CENNIK WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

| KOD |                                                               | BASE    | BUSINESS | BUSINESS PRO | SX      | ADVENTURE |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|---------|-----------|
| 4BJ | Plastikowe listwy ochronne na przednich nadkolach             | S       | S        | S            | S       | S         |
| 392 | System ESC (ABS+EBD+HBA+ASR+MSR+ESC+Hill Holder)              | S       | S        | S            | S       | –         |
| 365 | System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach            | 350 / – | 350      | 350          | 350 / – | –         |
| 357 | Relingi dachowe                                               | 510     | 510      | 510          | 510     | 510       |
| 352 | Korek wlewu paliwa zamykany na klucz                          | S       | S        | S            | S       | S         |
| 297 | Fotel pasażera z regulacją wzdłużną i oparcia                 | 160     | 160      | 160          | S       | S         |
| 245 | Sterowanie radiem na kierownicy                               | 270     | 270      | 270          | 270     | 270       |
| 228 | Centralny zamek (bez zdalnego sterowania)                     | 460     | 460      | S            | S       | S         |
| 210 | Lakier metalizowany                                           | 1 250   | 1 250    | 1 250        | 1 250   | 1 250     |
| 201 | Ruchoma, dzielona przegroda                                   | 570     | 570      | 570          | 570     | 570       |
| 199 | Trwała przegroda z blachy z centralnie umieszczoną szybą      | 430     | 430      | 430          | S       | S         |
| 149 | Trwała przegroda z blachy bez centralnie umieszczonej szyby   | S       | S        | S            | –       | –         |
| 132 | Podłokietnik przedni                                          | 270     | 270      | 270          | S       | S         |
| 130 | Automatyczna blokada drzwi podczas ruchu samochodu            | 130     | 130      | S            | S       | S         |
| 129 | Wypożyczenie na zimne kraje                                   | 220     | 220      | 220          | 220     | 220       |
| 108 | Felgi ze stopów lekkich 15"                                   | 1 250   | 1 250    | 1 250        | 1 250   | 1 250     |
| 101 | Wycieraczka tylnej szyby                                      | 80      | 80       | 80           | 80      | 80        |
| 1RC | Radio z ekranem dotykowym 7" + Bluetooth + USB + DAB + NAV    | 2 600   | 2 600    | 2 600        | 2 600   | 2 600     |
| 1RB | Radio z ekranem dotykowym 7" + Bluetooth + USB + DAB          | 2 200   | 2 200    | 2 200        | 2 200   | 2 200     |
| 1NJ | Radio z ekranem dotykowym 7" + Bluetooth + USB                | 1 800   | 1 800    | 1 800        | 1 800   | 1 800     |
| 097 | Światła przednie przeciwmieglne                               | 510     | 510      | 510          | 510     | 510       |
| 082 | Instalacja do radia samochodowego (kable + antena + głośniki) | S       | S        | S            | 270     | 270       |
| 072 | Przystosowanie do montażu radia                               | –       | –        | –            | S       | S         |
| 064 | Zamek Dead Locking                                            | 270     | 270      | 270          | 270     | 270       |
| 055 | Drzwi boczne przesuwne lewe                                   | 1 200   | 1 200    | 1 200        | 1 200   | 1 200     |
| 048 | Regulacja wysokości świateł przednich                         | S       | S        | S            | S       | S         |
| 043 | Mechanicznie regulowane lusterka zewnętrzne                   | S       | S        | S            | NA      | NA        |
| 041 | Elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne       | 460     | 460      | S            | S       | S         |
| 029 | Tylna szyba ogrzewana                                         | 400     | 400      | 400          | 400     | 400       |
| 028 | Regulacja elektryczna przednich szyb                          | 600     | 600      | 600          | S       | S         |
| 025 | Klimatyzacja manualna                                         | 3 300   | S        | S            | 3 300   | 3 300     |
| 022 | Uszczelki w drzwiach kabiny                                   | 25      | 25       | 25           | 25      | 25        |
| 014 | Wspomaganie kierownicy                                        | S       | S        | S            | S       | S         |
| 011 | Regulowana wysokość kolumny kierownicy                        | S       | S        | S            | S       | S         |
| 009 | ABS                                                           | S       | S        | S            | S       | S         |
| 008 | Zdalnie sterowany centralny zamek                             | 360     | 360      | S            | S       | S         |
| 0M2 | Czujnik temperatury zewnętrznej                               | S       | S        | S            | S       | S         |

S - Standard      – opcja niedostępna      Podane ceny są cenami netto




## DANE TECHNICZNE FIORINO CARGO

| SILNIKI                                         | 1.3 16v<br>MJ2 80 KM     | 1.3 16v<br>Multijet2 95 KM |
|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Pojemność skokowa (cm³)                         | 1248                     | 1248                       |
| Moc maksymalna: kW (KM)<br>przy obr./min        | 59 (80)<br>3750          | 70 (95)<br>3750            |
| Maksymalny moment obrotowy:<br>Nm przy obr./min | 200 / 1500               | 200 / 1500                 |
| Norma emisji spalin                             | EURO 6D Final            | EURO 6D Final              |
| PRZENIESIENIE NAPĘDU                            |                          |                            |
| Napęd                                           | przedni                  | przedni                    |
| ZAWIESZENIE                                     |                          |                            |
| Przednie                                        | niezależne typu McPerson |                            |
| Tylne                                           | belka skrętna            |                            |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA                      |                          |                            |
| Pojemność zbiornika paliwa (l)                  | 45                       | 45                         |

\* zasilanie CNG

## WYMIARY FIORINO CARGO



Nowe samochody dostawcze marki Fiat Professional zakupione u dealerów Fiat Professional w Polsce, posiadają 2-letnią gwarancję bez limitu kilometrów. W okresie ważności tej gwarancji Klient otrzymuje usługę ASSISTANCE 24h, ważną na terenie Europy. Powyższa informacja nie stanowi udzielenia kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostaje udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki są określone w dokumencie gwarancyjnym. Fiat Professional zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w modelach opisanych w niniejszym cenniku z powodów natury technicznej lub handlowej. Szczegóły w salonie sprzedaży.

Cennik zawiera ceny detaliczne. Ceny mogą ulec zmianie. Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych FCA Poland S.A. wytwarza produkty coraz bardziej proekologiczne. Do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używane są materiały nadające się do odzysku i recyklingu. FCA Poland S.A. dba o zgodne z przepisami o ochronie środowiska wycofywanie pojazdów z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z demontażem pojazdów. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Informacje o recyklingu i lista stacji demontażu oraz punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie <http://fiatprofessional.mopar.eu/fiatprofessional/pl/pl/recykling>. Data aktualizacji 08.11.2021 r.





MOPAR  
CONNECT

# MOPAR<sup>®</sup> CONNECT ZAWSZE W KONTAKCIE Z TWOIM SAMOCHODEM, NAWET GDY CIĘ W NIM NIE MA

1150 zł



## ŚWIAT UCONNECT LIVE

Pobierz aplikację Uconnect™ LIVE ze sklepu App Store lub Google Play i pozostań zawsze „online”: bezpieczne i przyjemne podróże oraz kontrola samochodu gdziekolwiek jesteś.



my:Assistant

**UZYSKAJ POMOC W RAZIE WYPADKU,  
AWARII LUB KRADZIEŻY POJAZDU**

### POMOC W RAZIE WYPADKU



Usługa pozwala uzyskać pomoc w razie silnego uderzenia zarejestrowanego przez samochód. Centrum obsługowe skontaktuje się z jednym z numerów podanych przez klienta podczas rejestracji w celu zapewnienia pomocy. Samochód zostanie zlokalizowany i, w razie konieczności, operator my:Assistant wyśle pomoc na miejsce wypadku.



### POMOC DROGOWA



Usługa pozwala uzyskać pomoc drogową w przypadku awarii samochodu. Możesz wezwać pomoc bezpośrednio w centrum obsługowym, wykonując połączenie przez aplikację Uconnect™ LIVE, naciskając przycisk «Pomoc drogową» w specjalnej zakładce my:Assistant. Operator usługi pomocy drogowej świadczonej przez FCA zlokalizuje samochód i, w razie potrzeby wyśle pomoc drogową.

### POMOC W RAZIE KRADZIEŻY



Usługa umożliwia uzyskanie pomocy w razie kradzieży. W przypadku, jeśli samochód zarejestruje prawdopodobną próbę kradzieży polegającą na bezprawnym przemieszczeniu pojazdu, skontaktuje się z Tobą centrum obsługowe, które zweryfikuje położenie samochodu.

Po potwierdzeniu kradzieży, zostaną uruchomione procedury bezpieczeństwa w celu odzyskania pojazdu, w tym blokada zapłonu, a odpowiednie służby zostaną niezwłocznie powiadomione.

W przypadku pobytu samochodu w serwisie, bądź jego transportu (prom, kolej) istnieje możliwość zawieszenia usługi alertów o kradzieży na czas określony przez użytkownika (wciąż jednak będą aktywne numery pomocy w razie kradzieży na stronie internetowej driveuconnect.eu i w aplikacji mobilnej Uconnect LIVE).



my:RemoteControl

**MONITORUJ SWÓJ SAMOCHÓD I DBAJ O NIEGO**

### BLOKADA DRZWI



Usługa ta pozwala zdalnie blokować i odblokowywać drzwi pojazdu ze swojego smartfona. Można korzystać z tej funkcjonalności zarówno przez stronę internetową jak i aplikację Uconnect™ LIVE w specjalnej zakładce my:RemoteControl. Aby zdalnie zablokować i odblokować drzwi, wszystkie drzwi pojazdu muszą być zamknięte, silnik wyłączony, a samochód musi znajdować się na obszarze, na którym jest zasięg mobilnej sieci. Usługa ta nie jest dostępna w samochodach wyposażonych w alarm objętościowy.



### ZNAJDŹ SAMOCHÓD



Dzięki usłudze Znajdź samochód można zdalnie poznać położenie pojazdu. Można zlokalizować samochód przez stronę internetową oraz aplikację Uconnect™ LIVE w specjalnej zakładce my:RemoteControl.

### ALERT DOTYCZĄCY OBSZARU



Alert dotyczący obszaru pozwala uzyskać powiadomienie na adres e-mail lub na aplikację Uconnect™ LIVE w przypadku, jeśli samochód wjedzie lub wyjedzie z wcześniej określonego obszaru.

### ALERT DOTYCZĄCY PRĘDKOŚCI



Alert dotyczący prędkości pozwala uzyskać powiadomienie na adres e-mail lub na aplikację Uconnect™ LIVE w przypadku, jeśli samochód przekroczy wcześniej ustalony limit prędkości.



my:Car

**ZNAJDŹ I KONTROLUJ SWÓJ SAMOCHÓD**

Usługa pozwala zdalnie monitorować stan pojazdu przez aplikację Uconnect™ LIVE w specjalnej zakładce my:Car i stronę internetową. Poziom naładowania akumulatora, poziom paliwa oraz ciśnienie w oponach są aktualizowane w rzeczywistym czasie, kiedy samochód jest w ruchu, ale wartości mogą się różnić od tego, co pokazywane jest na zestawie wskaźników. Jeśli samochód stoi i silnik nie jest uruchomiony, poziom naładowania akumulatora jest aktualizowany raz na dobę. Stan drzwi jest aktualizowany przy każdej zmianie stanu.

